

## LED成像灯T90 (CW/WW)



### 产品参数

#### T90 (CW)

光源：单颗COB大功率LED模组

显色指数：≥ 95

色温：5600K

光通量：8300lm

调光：0~100% 线性调节

光学角度：26° (可选 5° /10° /14° /19°  
/36° /50° /70° /90°)

控制方式：DMX 512/手动模式

通道模式：1/4 个国际标准通道

防护等级：IP20

额定功率：160W

电源电压：AC100~240V, 50/60Hz

重量：9kgs

外形尺寸：(灯体)57.5X39.5X35.5cm

(镜头)38.5X23.5X25.5cm

T90 ( WW )

光源：单颗COB大功率LED模组

显色指数：≥ 97

色温：3200K

光通量：7200lm

调光：0~100% 线性调节

光学角度：26 ° (可选 5 ° /10 ° /14 ° /19 °  
/36 ° /50 ° /70 ° /90 ° )

控制方式：DMX 512/手动模式

通道模式：1/4 个国际标准通道

防护等级：IP20

额定功率：160W


电源电压：AC100~240V, 50/60Hz


重量：9kgs

外形尺寸：(灯体)57.5X39.5X35.5cm  
(镜头)38.5X23.5X25.5cm


特效

尺寸图





## 照度图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。